



A Home Office munka
támogatásához

A koronavírus (COVID-19) terjedésének megfékezése érdekében számos vállalkozás esetében kerül előtérbe az otthoni munkavégzés, távmunka.

A Home Office komoly kihívás elé állítja a munkaadókat, munkavállalókat valamint az informatikai szakembereket egyaránt, hiszen nem egyszerű megoldást találni arra a problémára, hogy egyik napról a másikra a vállalkozás állományának jelentős része a megszokott, biztos irodai környezetből munkáját otthoni környezetben, megbízható eszközparkkal, hatékonyan végezhesse.

Az EXTOR-Csoport immár 20 éve segíti ügyfeleit abban, hogy soha ne legyen áramszünet miatti leállás vagy adatvesztés, ami fennakadást vagy kárt okozna a cég működésében. Piacvezető szünetmentes áramellátási megoldásaink révén a vállalkozások zökkenőmentes üzletmenetét biztosítjuk.

Az alábbi kompakt szünetmentes berendezéseinkkel tovább erősítheti vállalkozása megbízható működését, valamint csökkentheti az otthoni irodában végzett munka villamosenergia-hálózatok minőségétől való függőségét.



Protect Home Offline technológia (VFD) 650 VA



Protect Home

Protect Home

Offline technológia (VFD)

650 VA

A Protect Home egy speciálisan az otthoni felhasználói igényekre szabottan tervezett szünetmentes tápegység. Teljes körű túlfeszültség-védelmet biztosít telefonkészülékek, faxok és modemek számára. Hálózati hiba esetén a Protect Home az akkumulátor lemerüléséig ellátja feszültséggel a berendezéseit, lehetővé téve, hogy megfelelően leállítsa és kikapcsolja az informatikai rendszerét.

A berendezésen összesen 4 db (1 db csak túlfeszültség védelemmel, 3 db UPS védelemmel ellátott) Schuko, azaz háztartási csatlakozó aljzat található.



Protect Home

Offline technológia (VFD)

650 VA

Termék	Protect Home
Cikkszám	600 001 1844
Teljesítmény	600 VA / 300 W
Méreték Szé x Ma x Mé (mm)	137 x 96 x 310
Súly	3,5 kg
Feszültségtartomány	207 VAC - 244 VAC (230 VAC névleges)
Kimenetek	4 védőérintkezős aljzat
Akkumulátor típus és mennyiség	12 V / 7 Ah x 2
Áthidalási idő 50%-os / 100%-os kihasználtság mellett	8 perc / 3 perc
Hullámforma	Módosított szinuszhullám



Protect A

Line interaktív technológia (VI)

500 - 1600 VA



Protect A 500/700



Protect A 1200



Protect A 1600



Protect A

Line interaktív technológia (VI)

500 - 1600 VA

A Protect A berendezések olyan szünetmentes tápegységek, amelyek kialakításuknak köszönhetően a hálózati áramellátási problémákkal szemben védelmet és akkumulátoros áthidalást nyújtanak asztali IT rendszerek és hálózati perifériák számára. Az UPS-ek előlapján az egyszerű felügyelet és üzemeltetés érdekében LCD kijelző, nyomógomb és 2 db gyorsított USB port található.

A Protect A 500 és 700 berendezések 3 db akkumulátoros áthidalással, valamint + 1 db túlfeszültség védelemmel ellátott IEC 320 C13 csatlakozóaljzattal rendelkeznek.

A Protect A 1200 és 1600 berendezések hátlapján 4 db akkumulátoros áthidalással, valamint + 2 db túlfeszültség védelemmel ellátott IEC 320 C13 csatlakozóaljzat található.

Az IEC-Schuko adapter alkalmazásával az AEG Protect A berendezések 4 db Schuko, azaz háztartási csatlakozó aljzattal egészíthetők ki.



Protect A

Line interaktív technológia (VI)

500 - 1600 VA

Termék	Protect A 500	Protect A 700	Protect A 1200	Protect A 1600
Cikkszám	600 002 1988	600 002 1990	600 002 1992	600 002 1993
Teljesítmény	500 VA / 300 W	700 VA / 420 W	1200 VA / 720 W	1600 VA / 960 W
Méreték Mé x Szé x Ma (mm)	290 x 100 x 143		360 x 139 x 195	
Súly	4,4 kg	5,2 kg	9,7 kg	10,7 kg
Feszültségtartomány	170 - 280 VAC (230 VAC névleges)			
Kimenetek	3 db, akkumulátoros áthidalással + 1 db, túlfeszültség védelemmel		4 db, akkumulátoros áthidalással + 2 db, túlfeszültség védelemmel	
Akkumulátor típus és mennyiség	12 V / 7 Ah x 1	12 V / 9 Ah x 1	12 V / 7 Ah x 2	12 V / 9 Ah x 2
Áthidalási idő 50%-os / 100%-os kihasználtság mellett	8,5 perc / 1 perc	8,5 perc / 1 perc	7 perc / 1 perc	8,5 perc / 1 perc
Hullámforma	Módosított szinuszhullám			



IEC-Schuko adapter



Cikkszám: 600 000 9254

Megoldási javaslat

A csomag tartalma	Teljesítmény	Áthidalási idő áramszünet esetén, 150 W terhelés mellett (perc)
AEG Protect Home	600 VA / 300 W	8
AEG Protect A 500 + IEC-Schuko adapter	500 VA / 300 W	8,5
AEG Protect A 700 + IEC-Schuko adapter	700 VA / 420 W	15
AEG Protect A 1200 + IEC-Schuko adapter	1200 VA / 720 W	30
AEG Protect A 1600 + IEC-Schuko adapter	1600 VA / 960 W	45



EXTOR CUPS Kft.

Székhely: 2040 Budaörs, Gyár utca 2.

Web: extorcups.hu

Kecskés Rudolf

Ügyvezető igazgató

Mobil: +36-20-282-9300

E-mail: ugyvezeto@extorcups.hu